TRAIL MAKING TEST (TMT Partes A y B)

Protocolo Clínico, Instrucciones, Tiempos de Corte y Esquemas de Registro (Reitan, 1958)

CAEP • CENTRO DE ATENCIÓN Y EVALUACIÓN PSICOLÓGICA **TRAIL MAKING TEST (TMT)**	**ID / CÓDIGO:** TMT-A-B **FECHA:** _____ / _____ / 20___
PACIENTE: _____	**EDAD:** _____ **SEXO:** [ ] F [ ] M
ESCOLARIDAD: _____ **OCUPACIÓN PREVIA:** _____	**EXAMINADOR:** _____
INFORMANTE / PARENTESCO: _____	**OBSERVACIONES CLÍNICAS:** _____

INSTRUCCIONES ESTANDARIZADAS PARA EL EXAMINADOR:

- **PARTE A:** *'Una con una línea los números del 1 al 25 en orden lo más rápido posible sin levantar el lápiz.'* (Límite: 180 s).
- **PARTE B:** *'Una alternando números y letras en orden: 1-A-2-B-3-C... hasta 13-L lo más rápido posible sin despegar el lápiz.'* (Límite: 300 s).
- Aplique siempre la muestra previa de ensayo. Corrija los errores inmediatamente en tiempo real sin detener el cronómetro.

PRUEBA	TIEMPO (s)	ERRORES OMISIÓN	ERRORES PERSEV.	INTERPRETACIÓN
TMT - PARTE A (Velocidad psicomotora)	_____ **s** Máx 180 s	[ ]	[ ]	[ ] Normal [ ] Alterado
TMT - PARTE B (Flexibilidad ejecutiva)	_____ **s** Máx 300 s	[ ]	[ ]	[ ] Normal [ ] Alterado
DIFERENCIA B – A	**B - A = _____ s**	-	-	**Cociente B/A = _____**

BAREMOS DE CORTE (≥ 60 AÑOS):

- **TMT-A:** Normal < 40 s | Deficiente > 78 s.
- **TMT-B:** Normal < 95 s | Deficiente > 273 s.
- **B – A > 150 s:** Evidencia disfunción prefrontal ejecutiva pura.


CRITERIOS DE SUSPENSIÓN:

Suspenda si supera 180 s en A o 300 s en B.
Anote presencia de temblor, alteración visual o paresia.
Firma examinador: _____

TRAIL MAKING TEST — LÁMINA OFICIAL PARTE A (1 a 25) **PACIENTE: _____**

MUESTRA DE PRÁCTICA (Parte A: 1 a 8):





MUESTRA DE PRÁCTICA (Parte B: 1-A-2-B-3-C-4-D):

